



fence Installation Guideline
フェンス・施工説明書



Before Installation (施工前) :

1. Use at least 40mm*60mm sub beam; when use galvanized steel sub beam, the most suitable thickness is 3mm; when use treated wood sub beam, please keep 5-8mm expansion space between the joints.

1. 少なくとも40 mm*60 mmのサブビムを使用し、亜鉛メッキ鋼梁を使用する場合、最適な厚さは3 mmであり、処理された木材梁を使用する場合は、継ぎ目の間に5-8 mmの膨張空間を保持してください。

2.Recommended to keep 465mm span on center of sub beam. The whole length fence need 5pcs sub beam, when dasso fence is cut,it need at least 3 pcs of sub beam.

2. サービスセンターで465 mmの空間を維持することを提案します。全長フェンスは5つのサブビムが必要で、フェンスが切断された場合は少なくとも3つのサブビムが必要です。

3.Space between the bottom of fencing and ground should be 20-50mm.

3. フェンスの底と地面の距離は20-50 mmであるべきです。

4.All cross cut end should be end sealed.

4. すべてのカット端子には封鎖剤を塗ります。

Note: Please follow up the above recommendation, but refer to your local building code as well.

注意：以上の提案に従ってください。でも、現場の建築法規を参考にしてください。

Specification Of Material (材料サイズ)

•Aluminum Installation Parts (アルミ部品) : L290×W40×T5mm

•Self-tapping Screw : Stainless Steel M4*35mm (タッピングボルト : ステンレスM4*35mm)

•Hexagon flange head drilling screws with tapping screw thread : Stainless Steel ST4.2*30mm (Recommend black color or same with color of Fencing)

六角フランジヘッドタッピングねじ : ステンレスST 4.2*30 mm (黒またはフェンスの色と同じ)

Conditions (施工) :

•The facade of the wall should have been finished with cement. And the cement screeding have been done. The wall should meet level elevation lines as per the design requirements and the surface roughness should meet the national standard requirements.

フェンスの外壁はもうセメントで平らに塗って完成したはずですが。壁は設計要求に適合していなければならない、表面の粗さは国家基準に適合していなければならない。

•Windows, door, rainsheld, handrail have been installed.

窓、ドア、天井、手すり取り付けられています。

Install The Fence Into Module:

フェンスをモジュールに取り付けます :

•Need predrilled fence board, when fix the fencing into module by aluminum parts (The gap between plank can be as per the design)(Cross-head Self-tapping Screws M4*35)




あらかじめ穴を開けておく必要がある保護板は、アルミ製の部品でフェンスをモジュールに固定する場合（板の間の隙間は設計に応じてできます）（十字ヘッドタッピングネジM 4*35）

•Check the dimension, level and stability

サイズ、水平、安定性をチェックします。


•The cutting side need to be painted with Woca oil

カット面はwoca油を塗る必要があります。



Predrilled fence

あらかじめ穴をあける



Fixed fence

フェンスを固定する



Module


モジュール

Install The Fence Module To Sub-beam

フェンスモジュールをビームに取付

•Install the fence module to the sub-beam with Hexagon flange head drilling screws.

フェンスモジュールに取り付けられたビームを六角フランジヘッドドリルでねじます。



Fixed the fence module

フェンスを固定する



Finished appearance

製品外観

Remark:

注意点:

1. As a forest product, dasso outdoor material will have natural variation in color, grain and appearance from piece to piece.

1. 自然素材製品として、dassoアウトドアの色、木目と外観は自然時間によって変化し



ます。

2. Cross cutting boards makes them susceptible to end checking based on differing exposure to dryness and therefore cross cut ends require a cross cut end sealer as needed to prevent, drying out caused by exposing these unprotected ends.

2. カットしたフェンス材料は水分率の測定が必要であるため、裁断の端部には封鎖剤を塗布して密封する必要がある、室外に露出するのを防止し、含水率の違いで乾燥してひびが入る。

3. Dasso outdoor fencing surface will become rougher with grain/fiber raise as a result of weathering and outdoor seasonal changes - as with all exterior wood.

3. 天気と室外の季節の変化の影響で、Dassoの屋外柵の表面はすべての屋外木材と同様に環境気候の変化に伴って粗くなります。

4. Cleaning and finishing helps to keep the natural beauty of fencing.

4. 清潔とメンテナンスはフェンスの自然美感を保つのに役立つ。

○内容は英語から翻訳されるので異議があれば英語版を基準にして
ください。

V201912